

# 위생안전기준 인증서

1. 인증번호 : KCW-2019-0035
2. 제조업체명 : RUBINETTERIA PAFFONI S.p.A.
3. 대표자 : FRANCESCA PAFFONI
4. 본사 주소 : VIA SORISO 2 - POGNO - ITALY
5. 공장 소재지 : nullVIA SORISO 2 - POGNO - ITALY
6. 제품명 : 수도꼭지
7. 용도 : ☐ 표충용재료 ☒ 말단급수설비  
☐ 급수설비 ☐ 일반수도용자재

「수도법」 제 14조제 1 항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제 8조제 1 항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2019년 02월 21일

한국물기술인증원장



210mm×297mm[보존용지 120g/m]



<인증상세사항>

| 종류·등급    | 보조구분               | 호칭 | 재질                                                                                                                                                                                                                                    | 모델명                  | 냉·온수 여부 |
|----------|--------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | - 몸통, 스파우트:<br>구리합금+Ni-Cr<br><br>- 에어레이터 및 토수구:<br>ABS+POM+NBR+구리합금<br><br>- 카트리지:<br>노릴+실리콘+알루미나+NBR(가<br>스켓)<br><br>- 급수 고압호스:<br>산토프렌+NBR+구리합금+스테<br>인리스                                                                           | RIN980CR             | 냉수      |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | -<br>몸통, 원통커넥터, 스파우트튜브커<br>넥터: 구리합금+Ni-Cr<br><br>- 링너트: 구리합금<br><br>- 카트리지: 알루미나+POM<br><br>- 스파우트튜브:<br>구리합금+실리콘<br><br>- 스파우트커넥터:<br>구리합금+PTFE<br><br>- 씽크헤드: ABS+Ni-Cr<br><br>- 체크밸브: POM<br><br>- 편조호스: 구리합금+PEX<br><br>- 패킹: NBR | CA179CR<br>CA179CRNO | 냉수      |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | - 몸통: 구리합금+Ni-Cr<br><br>- 카트리지: 알루미나+POM<br><br>- 혼합수 커넥터: 구리합금<br><br>- 플렉시블호스:<br>구리합금+EPDM<br><br>- 씽크헤드 : ABS+Ni-Cr<br><br>- 체크밸브 : POM<br><br>- 편조호스 : 구리합금+PEX<br><br>- 패킹 : NBR                                                | CH185CR<br>CH985CR   | 냉수      |



|          |                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |    |
|----------|--------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통, 원통커넥터, 스파우트튜브커넥터: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 링너트: 구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 스파우트튜브: 구리합금+실리콘</li> <li>- 스파우트커넥터: 구리합금+PTFE</li> <li>- 씽크헤드: ABS+Ni-Cr</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul> | LIG179CR<br>LIG179CRNO         | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 플렉시블호스: 구리합금+EPDM</li> <li>- 씽크헤드: ABS+Ni-Cr</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                                                                     | LIG285CR-<br>MET               | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ti PVD도금</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 플렉시블호스: 구리합금+EPDM</li> <li>- 씽크헤드: ABS+Ti PVD도금</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                                                               | LIG285NO-<br>MET               | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 플렉시블호스: 구리합금+EPDM</li> <li>- 씽크헤드: ABS+Ni-Cr</li> <li>- 체크밸브: POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                                                | RIN285CR<br>RO285CR<br>SY285CR | 냉수 |



|          |                    |    |                                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
|----------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통, 원통커넥터, 스파우트튜브커넥터: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 연결커넥트: 구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미늄+POM</li> <li>- 스파우트튜브: 구리합금+실리콘</li> <li>- 씽크헤드: ABS+Ni-Cr</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul> | SK179CR  | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미늄+POM</li> <li>- 플렉시블호스: 구리합금+EPDM</li> <li>- 씽크헤드: ABS+Ni-Cr</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                                         | RED285CR | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 노릴+실리콘+알루미늄+NBR(가스켓)</li> <li>- 에어레이터: ABS+POM+NBR+구리합금</li> <li>- 가스켓: NBR</li> <li>- 급수 고압호스: 산토프렌+NBR+구리합금+스테인리스</li> </ul>                                   | LES075CR | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미늄+POM</li> <li>- 카트리지시트, 링너트: 구리합금</li> <li>- 포말장치: POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                                               | CA071HCR | 냉수 |



|          |                    |    |                                                                                                                                                                                                                   |                      |    |
|----------|--------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 카트리지시트,링너트,동파이프: 구리합금</li> <li>- 포말장치: POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                   | CA081CR              | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통,스파우트: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 링너트,스파우트커넥터: 구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>       | LIG071CR<br>LIG081CR | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통,스파우트: 구리합금+Ti PVD도금</li> <li>- 링너트,스파우트커넥터: 구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ti PVD도금+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul> | LIG071NO<br>LIG081NO | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통,스파우트: 구리합금+Ni</li> <li>- 링너트,스파우트커넥터: 구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>             | LIG071ST<br>LIG081ST | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                                         | RIN071CR             | 냉수 |



|          |                    |    |                                                                                                                                                                                                            |                    |    |
|----------|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 카트리지시트,동파이프: 구리합금</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>     | RIN081CR           | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 카트리지시트,링너트: 구리합금</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>      | RO071CR<br>RO081CR | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 카트리지시트,링너트: 구리합금</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>      | TA071CR            | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대불이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미나+POM</li> <li>- 카트리지시트,링너트,동파이프: 구리합금</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul> | TA081CR            | 냉수 |



|          |                    |    |                                                                                                                                                                                                                        |            |    |
|----------|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 온냉수 혼합꼭지 | 벽볼이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통, 밸브시트, 스파우트카바, 링 너트: 구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미늄+POM</li> <li>- 밸브시트카바, 스파우트: 구리합금+Ti PVD도금</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ti PVD도금+POM</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                | LIG106NO70 | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대볼이 두 개<br>핸들식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금</li> <li>- 토수구: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 구리합금, 알루미늄</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr도금+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                     | IRV055CR   | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대볼이 한 개<br>레버식 주방용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지: 알루미늄+POM</li> <li>- 플렉시블호스: 구리합금+EPDM</li> <li>- 싱크헤드: ABS+Ni-Cr</li> <li>- 체크밸브: POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul> | RO185CR    | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대볼이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통, 링너트: 구리합금+Ni</li> <li>- 카트리지시트: 구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미늄+POM+EPDM</li> <li>- 포말장치: POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                          | TA071ST    | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 대볼이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 카트리지시트: 구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미늄+POM+EPDM</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr+POM</li> <li>- 편조호스: 구리합금+PEX</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                 | RED071CR   | 냉수 |
| 온냉수 혼합꼭지 | 벽볼이 한 개<br>레버식 세면용 | 15 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 밸브몸통: 구리합금+Ni-Cr</li> <li>- 토수구: 구리합금+Ni-Cr+구리합금</li> <li>- 카트리지: 알루미늄+POM+EPDM</li> <li>- 포말장치: 구리합금+Ni-Cr+POM</li> <li>- 패킹: NBR</li> </ul>                                 | LIG006CR70 | 냉수 |

\* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.



## <변경사항>

| 변경일        | 내용                                                                                                                                                                                                                                                             | 확인                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2024-05-22 | 1. 인증범위 추가(모델명)<br>-대상 : 대불이 한 개 레버식 주방용(RO185CR), 대불이 한 개 레버식 세면용(TA071ST, RED071CR), 벽불이 한 개 레버식 세면용(LIG006CR70)                                                                                                                                             | 2024.5.22. 현장평가                    |
| 2023-09-25 | 1. 인증범위 추가<br>- 몸통이 구리합금인 대불이 두 개 핸들식(세면용): IRV055CR                                                                                                                                                                                                           | 2023.9.21. 현장평가                    |
| 2023-09-22 | 1. 정기검사 통과<br>- 대상 : '21.8.20 인증사항<br>- 인증서 유효기간 : '25.2.20 까지                                                                                                                                                                                                 | 2023년 제9차<br>인증심의위원회(2023.9.22.)   |
| 2023-09-21 | 1. 인증범위 추가<br>- 몸통이 구리합금인 대불이 두 개 핸들식(세면용): IRV055CR                                                                                                                                                                                                           | 2023.9.21. 현장평가                    |
| 2023-07-21 | 1. 인증범위 변경<br>- 대상 : 대불이 한 개 레버식 주방용(CA179CRNO, LIG179CRNO, LIG285NO-MET), 대불이 한 개 레버식 세면용(LIG071NO, LIG081NO, LIG071ST, LIG081ST), 벽불이 한 개 레버식 세면용(LIG106NO70) 제품 추가                                                                                          | 2023년 제7차<br>인증심의위원회(2023.7.21.)   |
| 2023-02-21 | 1. 인증업체의 경영여건에 따른 인증서 일부반납<br>- 벽불이 한 개 레버식 세면용(LIG101CR70 모델) 제품 반납                                                                                                                                                                                           | 2023.2.21. 서류평가                    |
| 2023-02-21 | 1. 인증범위 추가(재질)<br>- 대상 : 대불이 한 개 레버식_주방용_RIN980CR(스파우트: 구리합금+Ni-Cr)<br>2. 인증범위 삭제(재질)<br>- 대상 : 대불이 한 개 레버식_주방용_RIN980CR(스프레이 호스: 산토프렌+NBR+구리합금+스테인리스), 대불이 한 개 레버식_주방용 및 세면용(카트리지: 구리합금)                                                                      | 2023.2.21. 현장평가                    |
| 2022-12-16 | 1. 인증범위 변경<br>- 대상 : 대불이 한 개 레버식 주방용(CA179CR, CH185CR, CH985CR, LIG179CR, LIG285CR, MET, RI N285CR, RO285CR, SY285CR, SK179CR, RED285CR), 대불이 한 개 레버식 세면용(CA071HCR, CA081CR, LIG071CR, LIG081CR, RIN071CR, RIN081CR, RO071CR, RO081CR, TA071CR, TA081CR) 제품 추가 | 2022년 제12차<br>인증심의위원회(2022.12.16.) |
| 2021-08-20 | 1. 정기검사 통과<br>- 대상 : '19.02.21 인증사항<br>- 인증서 유효기간 : '23.02.20 까지                                                                                                                                                                                               | 2021년 제8차<br>인증심의위원회(2021.08.20)   |

## <행정처분사항>

| 행정처분일 | 내용 | 확인 |
|-------|----|----|
|-------|----|----|

행정처분사항이 없습니다.

